

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
«TJML framework»

Листов 9

© PIXCRAFT, 2024

г. Рязань 2024 г.

Подключение фреймворка

Для локального подключения необходимо распаковать архив и подключить JavaScript-библиотеку и CSS-стили в html-документ, добавив в раздел head следующий код:

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="app.css">
```

А перед закрывающим </body> следующий код:

```
<script type="application/javascript" src="app.js"></script>
```

Альтернативно, можно подключить самую актуальную версию фреймворка с сервера, добавив следующий скрипт в head:

```
<script type="text/javascript">
var s=document.createElement("script"),l=document.createElement("link"),d=new
Date;s.setAttribute("src","https://app.pixcraft.io/tjml/app.js?ver="+d.getTime()),l.setAttribute("t
ype","text/css"),l.setAttribute("rel","stylesheet"),l.setAttribute("href","https://app.pixcraft.io/tjml
/app.css?ver="+d.getTime()),document.head.appendChild(l),document.body.appendChild(s);
</script>
```

Структура TJML-кода

Весь TJML код (TJML-компоненты) должен быть заключен в тег <tjml>.

А весь контент письма должен находиться внутри тега <m-body>, тогда минимальная структура для рендеринга будет иметь вид:

```
<tjml>
  <m-body>
    <!-- TJML code -->
  </m-body>
</tjml>
```

Выгрузка результатов работы

Для выгрузки результатов, необходимо открыть HTML-документ в браузере.

Интерфейс предоставляет удобные инструменты для тестирования получившегося емейл-сообщения.

Результат можно посмотреть, открыв раздел Code - после чего будет доступен код для копирования.


Close
Compressed code 32.4 Kb
Copy code

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<head>
  <!--[if gte mso 9]>
  <xml>
  <o:OfficeDocumentSettings>
  <o:AllowPNG/>
  <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
  </o:OfficeDocumentSettings>
  </xml>
  <![endif]-->
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
  <meta name="x-apple-disable-message-reformatting">
  <title>-</title>
  <style>html{-webkit-text-size-adjust:none;-ms-text-size-adjust:none}.only mob{display:none!important}@media only screen and (max-

```

Для выгрузки отрендеренного кода в виде файла, необходимо в верхней правой части нажать на кнопку Download. В зависимости от того, какая версия выбрана будет выгружен HTML или AMP-версия.



Пример использования TJML-framework

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru-ru" lang="ru-ru">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE10"/>
    <title>-</title>
    <meta name="viewport" content="width=1000">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">var
s=document.createElement("script"),l=document.createElement("link"),d=new
Date;s.setAttribute("src","https://app.pixcraft.io/tjml/app.js?ver="+d.getTime()),l.setAttribute("t
ype","text/css"),l.setAttribute("rel","stylesheet"),l.setAttribute("href","https://app.pixcraft.io/tjml
/app.css?ver="+d.getTime()),document.head.appendChild(l),document.body.appendChild(s);
</script>
    <tjml>
      <m-body bgcolor="#333743" color="#323232" font-family="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" font-size="14px" line-height="140%">
        <m-head preheader="preheader" short-preheader></m-head>

```

```

<m-padding size="10"></m-padding>
<m-wrap align="center" width="620" bgcolor="#ffffff" padding="10">
<m-padding size="10"></m-padding>
<!-- head row -->
<m-boxes>
<m-box width="220">
    <m-img src="img/logo.png" alt="logo" width="220"
height="60"></m-img>
</m-box>
<m-box width="165">
    <m-padding size="10"></m-padding>
</m-box>
<m-box width="175">
    <m-padding size="15"></m-padding>
    <m-text size="16px"
bold="bold">+7&nbsp;920&nbsp;957&nbsp;56&nbsp;32</m-text>
</m-box>
</m-boxes>
<m-padding size="40"></m-padding>
<!-- head row END-->

<!-- menu line -->
<m-boxes>
<m-box width="300">
    <m-row width="100%">
        <m-column width="50%" align="center" valign="top">
            <m-text href="#" size="14px">
                Пункт меню1
            </m-text>
        </m-column>
        <m-column width="50%" align="center" valign="top">
            <m-text href="#" size="14px">
                Пункт меню2
            </m-text>
        </m-column>
    </m-row>
<m-padding size="20"></m-padding>
</m-box>
<m-box width="300">
    <m-row width="100%">
        <m-column width="50%" align="center" valign="top">
            <m-text href="#" size="14px">
                Пункт меню3
            </m-text>
        </m-column>
        <m-column width="50%" align="center" valign="top">
            <m-text href="#" size="14px">
                Пункт меню4
            </m-text>
        </m-column>
    </m-row>
</m-box>

```

```
</m-text>
</m-column>
</m-row>
<m-padding size="20"></m-padding>
</m-box>
</m-boxes>
<!-- menu line END-->
```

```
<m-padding size="30"></m-padding>
```

```
<!-- creative -->
<m-img src="img/creative.png" alt="creative" width="100%"></m-img>
<!-- creative END-->
```

```
<m-padding size="40"></m-padding>
```

```
<!-- text block-->
<m-wrap align="left" padding="10">
<m-text size="18px">
    Приветствие!
</m-text>
<m-padding size="15"></m-padding>
<m-text size="16px">
```

Классический реализм, так или иначе, просветляет классический реализм. Выразительное, в первом приближении, непрерывно. Эстетика представляет собой деструктивный фабульный каркас.

```
</m-text>
</m-wrap>
<!-- text block END-->
```

```
<m-padding size="40"></m-padding>
```

```
<!-- creative -->
<m-img src="img/creative.png" alt="creative" width="100%"></m-img>
<!-- creative END-->
```

```
<m-padding size="30"></m-padding>
```

```
<!-- text block-->
<m-wrap align="left" padding="10">
<m-text size="18px" bold="bold" >
    Заголовок
</m-text>
<m-padding size="15"></m-padding>
<m-text size="16px">
```

Классический реализм, так или иначе, просветляет классический реализм. Выразительное, в первом приближении, непрерывно. Эстетика представляет собой деструктивный фабульный каркас.

</m-text>

<m-padding size="40"></m-padding>

<m-button bold bgcolor="#ffffff" color="#555FB9" border-color="#555FB9">

Кнопка

</m-button>

</m-wrap>

<!-- text block END-->

<m-padding size="60"></m-padding>

<!-- creative -->

<m-img src="img/creative.png" alt="creative" width="100%"></m-img>

<!-- creative END-->

<m-padding size="30"></m-padding>

<!-- text block-->

<m-wrap align="left" padding="10">

<m-text size="18px" bold="bold">

Заголовок

</m-text>

<m-padding size="15"></m-padding>

<m-text size="16px">

Классический реализм, так или иначе, просветляет классический реализм. Выразительное, в первом приближении, непрерывно. Эстетика представляет собой деструктивный фабульный каркас.

</m-text>

<m-padding size="40"></m-padding>

<m-button bold bgcolor="#555FB9" color="#ffffff">

Кнопка

</m-button>

</m-wrap>

<!-- text block END-->

<m-padding size="40"></m-padding>

<m-separator color="#E2E3ED"></m-separator>

<m-padding size="40"></m-padding>

<m-boxes valign="middle">

<m-box width="300">

<m-img src="img/product.png" alt="creative" width="270" height="260"></m-img>

```

</m-box>
<m-box width="300">
  <m-padding size="20"></m-padding>
  <m-wrap align="left" width="245">
    <m-text size="18px" bold="bold" >
      Заголовок
    </m-text>
    <m-padding size="15"></m-padding>
    <m-text size="16px">
      Классический реализм, так или иначе, просветляет классический
реализм.
    </m-text>
    <m-padding size="15"></m-padding>
    <m-button bold width="245px" bgcolor="#555FB9" color="#ffffff">
      Кнопка
    </m-button>
  </m-wrap>
</m-padding size="20"></m-padding>
</m-box>
</m-boxes>

<m-padding size="20"></m-padding>

<m-boxes valign="middle" direction="inverted">
<m-box width="300">
  <m-img src="img/product.png" alt="creative" width="270"
height="260"></m-img>
</m-box>
<m-box width="300">
  <m-padding size="20"></m-padding>
  <m-wrap align="left" width="245">
    <m-text size="18px" bold="bold" >
      Заголовок
    </m-text>
    <m-padding size="15"></m-padding>
    <m-text size="16px">
      Классический реализм, так или иначе, просветляет классический
реализм.
    </m-text>
    <m-padding size="15"></m-padding>
    <m-button bold width="245px" bgcolor="#ffffff" color="#555FB9"
border-color="#555FB9">
      Кнопка
    </m-button>
  </m-wrap>
</m-padding size="20"></m-padding>
</m-box>
</m-boxes>

```

```
<m-padding size="40"></m-padding>
```

```
<m-separator color="#E2E3ED"></m-separator>
```

```
<m-padding size="40"></m-padding>
```

```
<m-text size="21px" color="#323232">
```

```
Заголовок H2
```

```
</m-text>
```

```
<m-padding size="20"></m-padding>
```

```
<m-button bold width="245px" bgcolor="#555FB9" color="#ffffff">
```

```
Кнопка
```

```
</m-button>
```

```
<m-padding size="60"></m-padding>
```

```
</m-wrap>
```

```
<m-wrap align="center" width="620" bgcolor="#f7f7fc" padding="10">
```

```
<m-wrap align="center" width="560">
```

```
<m-padding size="20"></m-padding>
```

```
<m-boxes align="left">
```

```
<m-box width="290" align="left">
```

```
<m-img src="img/logo.png" alt="logo" width="220"
```

```
height="60"></m-img>
```

```
<m-padding size="20"></m-padding>
```

```
</m-box>
```

```
<m-box width="270">
```

```
<m-padding size="20"></m-padding>
```

```
<m-row>
```

```
<m-column align="left" width="61">
```

```
<m-img href="#" src="img/soc1_1.png" alt="tw" width="26"
```

```
height="26"></m-img>
```

```
</m-column>
```

```
<m-column align="left" width="61">
```

```
<m-img href="#" src="img/soc2_1.png" alt="vk" width="26"
```

```
height="26"></m-img>
```

```
</m-column>
```

```
<m-column align="left" width="61">
```

```
<m-img href="#" src="img/soc3_1.png" alt="fb" width="26"
```

```
height="26"></m-img>
```

```
</m-column>
```

```
<m-column align="left" width="61">
```

```
<m-img href="#" src="img/soc4_1.png" alt="ins" width="26"
```

```
height="26"></m-img>
```

```
</m-column>
```

```
<m-column align="left">
```



```

        <m-img href="#" src="img/soc5_1.png" alt="ins" width="26"
height="26"></m-img>
    </m-column>
</m-row>
<m-padding size="20"></m-padding>
</m-box>
</m-boxes>

<m-padding size="10"></m-padding>

<m-boxes align="left">
    <m-box width="370" align="left">
        <m-text size="14px" color="#8D8F9F">
            ООО «Название компании» 2016–2024 г.
        </m-text>
        <m-padding size="20"></m-padding>
    </m-box>
    <m-box width="190" align="left">
        <m-text href="#" size="14px" color="#555FB9"
text-decoration="underline;">
            Отписаться от рассылки
        </m-text>
        <m-padding size="20"></m-padding>
    </m-box>
</m-boxes>

<m-padding size="10"></m-padding>
</m-wrap>
</m-wrap>

<m-wrap width="620" bgcolor="#ffffff" padding="10">
<m-padding size="20"></m-padding>
<m-wrap align="center" width="500">
<m-text size="12px" color="#BDBEC8" line-height="15px">
    Согласно теории «вчувствования», разработанной Теодором
Липпсом, либидо имеет синтез искусств, это же положение обосновывал Ж.Польти в
книге «Тридцать шесть драматических ситуаций».
    </m-text>
</m-wrap>
<m-padding size="20"></m-padding>
</m-wrap>

<m-padding size="10"></m-padding>
</m-body>
</tjml>
</body>
</html>

```